

Фонд оценочных средств
для подготовки к государственной итоговой аттестации
по специальности ординатуры «Стоматология детская».
Ситуационные задачи

Задача 1.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Родители ребенка 1 года 9 месяцев обратились в клинику с жалобами на разрушение временных зубов у ребенка. С двух месяцев ребенок находился на искусственном вскармливании. По настоящее время используют бутылку с кефиром при ночном кормлении. Изменение структуры эмали наблюдается с 1 года 2 месяцев. Объективно: на вестибулярной поверхности 8.3, 7.3 зубов определяются кариозные дефекты в пределах дентина. Края эмали меловидные, нависают над кариозной полостью, вход в полость узкий. Дентин светлый, легко снимается экскаватором.

Вопросы:

1. Сформулируйте диагноз. Проведите дифференциальную диагностику.
2. Назовите причины заболевания.
3. Предложите план лечения. Предложите план профилактики.

Задача 2.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Ребенок 9 лет, КПУ+кп=7 (3+4) жалуется на быстропроходящие боли от температурных и химических раздражителей. При обработке кариозной полости в зубе 1.2 выявлена болезненность по всему дну.

Вопросы:

1. Сформулируйте диагноз. Проведите дифференциальную диагностику.
2. Выберите подкладочный материал для данной ситуации и объясните механизм его действия.
3. Назначьте эндо- и экзогенные профилактические мероприятия. Дайте рекомендации по подбору предметов и средств гигиены полости рта.

Задача 3.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Пациент, 2 года 3 месяца. Родители обратились к стоматологу с жалобами на разрушение зубов. Ребенок с рождения находился на искусственном вскармливании, дополнительно получал из бутылочки соки и воду. Объективно: при осмотре коронки резцов верхней челюсти разрушены, определяются дефекты твердых тканей в пределах дентина, серого

цвета.
Вопросы:
1. Сформулируйте диагноз. Какие данные анамнеза необходимо уточнить.
2. Возможно ли лечение данных зубов.
3. Каков прогноз для зачатков постоянных зубов.

Задача 4.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Ребенку 2,5 года проводилось лечение кариеса в поликлинике по месту жительства. Родители обратились за консультацией в клинику по поводу изменения цвета зубов 5.1, 5.2, 6.1, 6.2. Объективно: в пришеечной области 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 определяются дефекты твердых тканей в пределах эмали, ткани в пределах дефектов серого цвета, при зондировании безболезненны.
Вопросы:
1. Сформулируйте диагноз. Назовите проведенный метод лечения.
2. Перечислите препараты, применяемые при данном методе.
3. Укажите недостатки метода и определите сроки диспансерного наблюдения.

Задача 5.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Пациент 4 года. Со слов мамы, ребенок испытывает кратковременные болезненные ощущения при чистке передних зубов. Объективно: на вестибулярной поверхности 6.1, 6.2, кариозные полости в пределах поверхностных слоев дентина, дентин удаляется с трудом, зондирование стенок слегка болезненно, дно плотное.
Вопросы:
1. Сформулируйте диагноз. Определите форму течения процесса
2. Предложите методы лечения.
3. Предложите профилактические мероприятия.

Задача 6.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Родители ребенка, возраст 1 год и 2 месяца, обратились к стоматологу с жалобами на появление у ребенка белых пятен на зубах. С рождения ребенок находится на искусственном вскармливании, на первом году жизни перенес отит. При осмотре выявлены белые меловидные пятна в пришеечной области зубов 5.2, 5.1, 6.1, 6.2.
Вопросы:
1. Сформулируйте диагноз. Укажите возможные причины данного состояния
2. Предложите тактику лечения (общее, местное).
3. Укажите кратность профилактических осмотров.

Задача 7.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Пациентка 8 лет обратилась с жалобами на застревание пищи и эстетический дефект в области 1.2 и 1.1., КПУ+кп=10 (6+4). При осмотре – на медиальной поверхности 1.2 и дистальной поверхности 1.1 глубокие кариозные полости, заполненные размягченным, светлым дентином. При зондировании определяется болезненность по всему дну
Вопросы:
1. Сформулируйте диагноз. Проведите дифференциальную диагностику
2. Предложите тактику лечения (общее, местное).
3. Подберите средства и предметы для гигиены полости рта.

Задача 8.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Ребенок 6 лет жалуется на боли в 1.6, 3.6 . Накануне проводили пломбирование этих зубов Эвикролом. Диагноз: K00.4 системная гипоплазия эмали, пятнистая форма, осложненная средним кариесом 1.6, 3.6
Вопросы:
1. Сформулируйте диагноз. Проведите дифференциальную диагностику
2. С чем связаны боли в зубах? Какой пломбировочный материал следовало применить?
3. Составьте развернутый план лечения пациента. Подберите средства и предметы для гигиены полости рта.

Задача 9.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
У ребенка 8 лет, проживающего в г. Перми, КПУ+кп = 3 (1+2) на жевательной поверхности 4.6 глубокая кариозная полость, дентин пигментированный, плотный, зондирование чувствительно по всему дну
Вопросы:
1. Поставьте диагноз.
2. Выберите пломбировочный материал.
3. Составьте развернутый план лечения пациента. Подберите средства и предметы для гигиены полости рта.

Задача 10.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Пациентка 8 лет, проживает в г. Перми. КПУ+кп = 7 (3+5). На контактной поверхности 2.1 определяется кариозная полость, заполненная размягченным дентином. При зондировании определяется болезненность по стенкам полости

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.

2. Выберите пломбировочный материал.

3. Составьте развернутый план лечения пациента. Подберите средства и предметы для гигиены полости рта.

Задача 11.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Ребенок 8,5 лет обратился в поликлинику с жалобами на боли в 1.1 зубе, возникающих от температурных и механических раздражителей. Утром в школе ребенок получил травму 1.1 зуба с отломом коронки и обнажением пульпы зуба.

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.

2. Укажите метод лечения.

3. Укажите действия врача в 1, 2, 3 посещение.

Задача 12.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Ребенок 4 лет обратился для плановой санации. Жалоб нет. В 6.4 зубе на контактной поверхности кариозная полость. При удалении размягченного дентина вскрыта болезненная, кровоточащая пульпа.

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.

2. Укажите метод лечения.

3. Укажите действия врача в 1, 2, 3 посещение.

Задача 13.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Ребенку 4 года. Жалобы на острые самопроизвольные боли в области 6.1 зуба, с короткими промежутками в течение ночи, а также на боли при накусывании. Боли появились вчера вечером. Объективно: ребенок бледный, рот приоткрыт, усиленное

слиноотделение. В 6.1 зубе на небной поверхности кариозная полость, выполненная большим количеством размягченного дентина. После снятия дентина экскаватором определяется сообщение кариозной полости с полостью зуба, получена капля крови. Перкуссия резко болезненна. Десна в области 6.1 зуба незначительно гиперемирована, при пальпации болезненна, кп =2

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.
2. Какими материалами можно провести финальную реставрацию.
3. Укажите действия врача в 1, 2 посещение.

Задача 14.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Ребенку 4 года. Обратились с целью плановой санации полости рта. Жалоб нет. Объективно: на дистальной поверхности зуба 6.5 определяется кариозная полость в пределах средних слоев дентина. Дентин светлый, легко снимается экскаватором. После удаления части дентина обнаружено сообщение кариозной полости с полостью зуба, пульпа кровоточит, кп = 6

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.
2. Определите состояние корней второго моляра у ребенка данного возраста.
3. Укажите метод лечения. Опишите протокол лечения.

Задача 15.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Пациенту 5,5 лет. Жалобы на приступообразные самопроизвольные боли, усиливающиеся ночью. Ребенок несколько раз просыпался ночью. Зуб беспокоит в течение последних суток. Ранее отмечались периодически возникающие, медленно проходящие боли от холодного (мороженое, холодные напитки). Объективно: на дистальной поверхности зуба 6.4 определяется глубокая кариозная полость, выполненная инфицированным, пигментированным дентином. Перкуссия болезненна; десна, переходная складка в области причинного зуба незначительно гиперемированы. На рентгенограмме 6.4 зуба определяется кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба; в области бифуркации – незначительный остеопороз костной ткани, кп = 8.

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.
2. Укажите метод лечения.
3. Укажите действия врача в 1, 2 посещение.

Задача 16.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Пациенту 11,5 лет Жалоб не предъявляет. Обратился с целью профилактического осмотра. Объективно: на медиальной поверхности центрального верхнего резца справа кариозная полость в пределах околопульпарного дентина. Дентин светлый, легко снимается экскаватором. После удаления дентина определяется сообщение с полостью зуба. Зондирование болезненное, при зондировании пульпа кровоточит. На рентгенограмме определяется кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Длина корня соответствует норме. Изменений в периапикальных тканях нет, периодонтальная щель расширена с медиальной стороны корня.

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.
2. Укажите метод лечения.
3. Укажите действия врача в 1, 2, 3 посещение.

Задача 17.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Ребенку 4 года. Жалоб не предъявляет. Обратился с целью профилактического осмотра. Объективно: на оральной поверхности центрального верхнего резца справа кариозная полость в пределах глубоких слоев дентина. После удаления дентина определяется сообщение с полостью зуба. Зондирование болезненное, при зондировании пульпа кровоточит. На рентгенограмме определяется кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Длина корня соответствует норме. Изменений в периапикальных тканях нет, кортикальная пластинка зачатка постоянного зуба сохранена полностью.

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.
2. Укажите метод лечения.
3. Укажите действия врача в 1, 2, 3 посещение.

Задача 18.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

У ребенка 4-х лет мать заметила «прыщик» на десне в области 7.4 зуба 2 дня назад. Прием пищи не нарушен. Кариозная полость средней глубины на контактной поверхности.

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.
2. Опишите объективный статус.
3. Опишите рентгенологическую картину в области 7.4 зуба.

Задача 19.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Ребенок 4-х лет не спал всю ночь. Утром появилась припухлость мягких тканей слева. Рот не санирован. Кариозные полости на контактных поверхностях 6.4,6.5 зубов.

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.

2. Опишите объективный статус.

3. С какими заболеваниями необходимо провести дифференциальную диагностику?

Задача 20.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Ребенок 9 лет год назад на катке повредил 2.1 зуб. Боли были незначительные и к врачу родители не обращались. Вчера появились ноющие боли в зубе, которые усиливаются при еде.

Вопросы:

1. Поставьте диагноз.

2. Опишите объективный статус 2.1 зуба.

3. Опишите рентгенологическую картину 2.1 зуба.